Ausgabe 01/2019

Avantgarde

Anspruch neu definiert

JU Briefkasten & Briefkastenanlagen

Das Basismodell

Jedes Fach hat eine eigene speziell ausgeformte Regenrinne mit definiertem Wasserablauf für einen guten Regenschutz.

Die Einwurfklappe ist mit Rücklaufbremse und eigener Rückstellung mit Prallpuffer ausgestattet.

Hochwertiges Zylinderschloß mit fünf Stiften für maximale Sicherheit.

Diebstahlgesichertes Namensschild 21-134, bei dem der Einleger mittels Schlüssel bequem von vorne getauscht werden kann.

Abb. 2/1

Umlaufende, allseitig 30 mm starke Verkleidung mit gutem Regenschutz und hoher Stabilität. In der freistehenden Version als Ständer weiterlaufend.

Voll umschließendes Schutzdach für einen optimalen Regenschutz.

Abb. 2/2

Freistehende Briefkastenanlagen

Die empfohlene Montagehöhe ist stets 1600 mm vom Boden gemessen.

Anlage mit Bodenplatten

Abb. 3/1

Anlage zum Einbetonieren

Abb. 3/2

Montage der Bodenplatten
Für eine optimale Befestigung empfehlen wir die Verwendung von M12 Schrauben. Der Untergrund muß dabei stabil und sauber sein.

Zum Einbetonieren
Die Anlage wird mit einer Gesamthöhe von 2000 mm geliefert, wovon 400 mm zum Einbetonieren vorgesehen sind. Als Fundament empfehlen wir einen Betonwürfel von ca. 400 x 400 mm Kantenlänge.

Briefkastenanlage für die Unterputzmontage mit Schattenfugenrahmen

Für die Unterputzmontage bieten wir neben der herkömmlichen Montagetechnik mittels Putzrahmen auch einen Schattenfugenrahmen an. Dieser zeichnet sich besonders durch seine schmale Ansichtsfläche aus und umrahmt die Briefkastenanlage, ohne dabei schwer oder eingeengt zu wirken. Das zeitlose und schlichte Design sorgt für ein harmonisches Gesamtbild und integriert die Briefkastenanlage optimal in der Wand.

Anlage als Aufputzversion

Abb. 4/1

Zweiteilige Briefkastenanlage mit Installationskasten und Klingelknöpfen mit LED-Beleuchtung. Briefkasten mit zweitem Namensschild und Einleger “Keine Werbung”.

Abb. 4/2

Abb. 5/1

Freistehende Anlage mit Kamera und Lichtleuchtknopf

Abb. 5/2

Freistehende Anlage

Farben

Alle Briefkastenanlagen sind in folgender Ausführung lieferbar:

Abb. 5/3

- JU Standard Farben (RAL 9016, RAL 9007)
- RAL nach Wahl und DB-Farben nach Angabe
- Edelstahl
- Eloxal

Abb. 6/1

Briefkastenanlage für die Aufputzmontage, mit oben angeordnetem Installationskasten und Hausnummerngravur

Hinweis:
Bei Anlagen für die Aufputzmontage ist auf Wunsch eine Wandmontageschiene lieferbar. Diese erlaubt es, Wandunebenheiten auszugleichen.

Abb. 6/2

Abb. 6/3

Abb. 6/4 Briefkastenanlage zur Unterputzmontage mit Schattenfugenrahmen

Abb. 7/1

Abb. 7/2

Freistehende Briefkastenanlage mit oben angeordnetem Installationskasten und beleuchtetem Schriftzug

Abb. 8/1

Einteilige Briefkastenanlage mit Putzrahmen für Unterputzmontage. Mit Installationskasten und Zeitungsbox

Abb. 8/2

Einteilige Briefkastenanlage mit Installationskasten

Abb. 9/1

Stele mit flächenbündig eingebautem Avantgarde-Briefkasten, Hausnummerngravur und Kamera

Abb. 9/2

Stele mit flächenbündig eingebautem Avantgarde-Briefkasten und Kamera

Abb. 10/1

Freistehende Briefkastenanlage mit beleuchtetem Gravurfeld.
Zum Aufschrauben mit Bodenplatten oder zum Einbetonieren.

Abb. 10/2

Freistehende Briefkastenanlage für 6 Teilnehmer.
Installationskasten segmentiert angeordnet.

Beschreibung		Maße (mm) B · H · T	Bestell-Nr.	
Briefkasten	DIN	300 420 150	05-100	
Briefkasten	DIN	400 420 150	05-300	
Installationskasten		200 420 150	05-107	
Installations- und Gravurkasten		300 200 150	05-108	
Installations- und Gravurkasten		400 200 150	05-308	
Zeitungsbox		300 200 150	05-120	
Zeitungsbox		400 200 150	05-320	

	Bezeichnung		Maße (mm) B · H · T	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Maße (mm) B · H · T	Bestell-Nr.	
	Briefkasten Einwurf 270 x 35 mm	DIN	300 220 380	05-500	Installations- oder Gravurkasten	300 200 380	05-508	
	Briefkasten Einwurf 270 x 35 mm	DIN	300 330 380	05-520	Installations- oder Gravurkasten	300 220 380	05-509	
	Briefkasten Einwurf 370 x 35 mm	DIN	400 220 280	05-700	Installations- oder Gravurkasten	300 330 380	05-510	
	Briefkasten Einwurf 370 x 35 mm	DIN	400 330 280	05-720	Installations- oder Gravurkasten	400 200 280	05-708	
	Installationskasten		200 220 380	05-507	Installations- oder Gravurkasten	400 220 280	05-709	
	Installationskasten		200 220 280	05-707	Installations- oder Gravurkasten	400 330 280	05-710	
	Installationskasten		200 330 380	05-527				
	Installationskasten		200 330 280	05-727				

	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	**Enganliegende Verkleidung** 2 mm Blech umlaufend	
	Aluminium	20-242A
	Edelstahl	20-242EA
	Rückwand für freistehende Anlagen	
	Aluminium	20-242R
	Edelstahl	20-242RE
	**NOVA Verkleidung** Standardausführung	
	Aluminium	20-999A
	Edelstahl	20-999EA
	Rückwand für freistehende Anlagen	
	Aluminium	20-242R
	Edelstahl	20-242RE
	**NOVA Verkleidung** weiterlaufend als Gestell	
	Aluminium	20-999AFL
	Edelstahl	20-999EFL
	Rückwand für freistehende Anlagen	
	Aluminium	20-242R
	Edelstahl	20-242RE
	**Bodenplatten** zum Aufschrauben für freistehende Anlagen	
	Aluminium	
	Edelstahl	20-999BP 20-999EBP

	Bezeichnung	Bestell-Nr.
	Sprechsieb gelasert	21-174
	Klingelknopf flächenbündig	21-216FE
	Klingelknopf flächenbündig, ringbeleuchtet weiß	21-216FW
	**Klingelknopf** flächenbündig, ringbeleuchtet blau	21-216FB
	Klingelknopf flächenbündig, ringbeleuchtet rot	21-216FR
	Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas	21-134
	Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas mit Edelstahlnamensschild	21-134E
	Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas mit Eloxalnamensschild	21-134EV
	Namensschild flächenbündig, aus Plexiglas mit Resopalnamensschild	21-134RP
	Einlegeschild graviert “Keine Werbung / Werbung ja bitte” Resopal, passend zu Namensschild 21-134	21-146RP
	Einlegeschild graviert “Keine Werbung / Werbung ja bitte” Edelstahl, passend zu Namensschild 21-134	21-146E
	Einlegeschild graviert “Keine Werbung / Werbung ja bitte” Eloxiert, passend zu Namensschild 21-134	21-146EV
	Einlegeschild graviert “Lichtsymbol” Resopal, passend zu Namensschild 21-134	21-147RP
	Einlegeschild graviert “Lichtsymbol” Edelstahl, passend zu Namensschild 21-134	21-147E
	Einlegeschild graviert “Lichtsymbol” Eloxiert, passend zu Namensschild 21-134	21-147EV

Briefkasten &
Briefkastenanlagen

JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauerstraße 14, 21-23
74582 Gerabronn
+49 (0) 7952 603 - 0
+49 (0) 7952 603 - 102
info@ju.eu
www.ju.eu

JU-Metalltechnik GmbH

Hoymer Str. 10
06469 Seeland
+49 (0) 34741 933 - 0
+49 (0) 34741 933 - 10
info@ju.eu
www.ju.eu

© Gündisch & Friends Werbeagentur UG