



Avantgarde

Anspruch neu definiert



**Briefkasten &
Briefkastenanlagen**

Das Basismodell



Freistehende Briefkastenanlagen

Die empfohlene Montagehöhe ist stets 1600 mm vom Boden gemessen.

Anlage mit Bodenplatten



Abb. 3/1

Anlage zum Einbetonieren



Abb. 3/2

Montage der Bodenplatten

Für eine optimale Befestigung empfehlen wir die Verwendung von M12 Schrauben. Der Untergrund muß dabei stabil und sauber sein.

Zum Einbetonieren

Die Anlage wird mit einer Gesamthöhe von 2000 mm geliefert, wovon 400 mm zum Einbetonieren vorgesehen sind. Als Fundament empfehlen wir einen Betonwürfel von ca. 400 x 400 mm Kantenlänge.

Briefkastenanlage für die Unterputzmontage mit Schattenfugenrahmen

Für die Unterputzmontage bieten wir neben der herkömmlichen Montagetechnik mittels Putzrahmen auch einen Schattenfugenrahmen an. Dieser zeichnet sich besonders durch seine schmale Ansichtsfläche aus und umrahmt die Briefkastenanlage, ohne dabei schwer oder eingengt zu wirken. Das zeitlose und schlichte Design sorgt für ein harmonisches Gesamtbild und integriert die Briefkastenanlage optimal in der Wand.



Anlage als Aufputzversion



Abb. 4/1

Zweiteilige Briefkastenanlage mit Installationskasten und Klingelknöpfen mit LED-Beleuchtung. Briefkasten mit zweitem Namensschild und Einleger "Keine Werbung".



Abb. 4/2



Abb. 5/1

Freistehende Anlage mit Kamera und Lichtleuchtknopf



Abb. 5/2

Freistehende Anlage

Farben

Alle Briefkastenanlagen sind in folgender Ausführung lieferbar:



Abb. 5/3

- JU Standard Farben (RAL 9016, RAL 9007)
- RAL nach Wahl und DB-Farben nach Angabe
- Edelstahl
- Eloxal



Abb. 6/1

Briefkastenanlage für die Aufputzmontage, mit oben angeordnetem Installationskasten und Hausnummergravur

Hinweis:
Bei Anlagen für die Aufputzmontage ist auf Wunsch eine Wandmontageschiene lieferbar. Diese erlaubt es, Wandunebenheiten auszugleichen.



Abb. 6/2



Abb. 6/3



Abb. 6/4

Briefkastenanlage zur Unterputzmontage mit Schattenfugenrahmen



Abb. 7/1



Abb. 7/2

Freistehende Briefkastenanlage mit oben angeordnetem Installationskasten und beleuchtetem Schriftzug



Abb. 8/1

Einteilige Briefkastenanlage mit Putzrahmen für Unterputzmontage.
Mit Installationskasten und Zeitungsbox



Abb. 8/2

Einteilige Briefkastenanlage mit Installationskasten



Abb. 9/1

Stele mit flächenbündig eingebautem Avantgarde-Briefkasten, Hausnummerngravur und Kamera



Abb. 9/2

Stele mit flächenbündig eingebautem Avantgarde-Briefkasten und Kamera










Abb. 10/1









Freistehende Briefkastenanlage mit beleuchtetem Gravurfeld.
Zum Aufschrauben mit Bodenplatten oder zum Einbetonieren.










Abb. 10/2

Freistehende Briefkastenanlage für 6 Teilnehmer.
Installationskasten segmentiert angeordnet.

Beschreibung	DIN	Maße (mm)			Bestell-Nr.	
		B	H	T		
Briefkasten	DIN	300	420	150	05-100	
Briefkasten	DIN	400	420	150	05-300	
Installationskasten		200	420	150	05-107	
Installations- und Gravrkasten		300	200	150	05-108	
Installations- und Gravrkasten		400	200	150	05-308	
Zeitungsbox		300	200	150	05-120	
Zeitungsbox		400	200	150	05-320	

	Bezeichnung	DIN	Maße (mm)			Bestell-Nr.
			B	H	T	
	Briefkasten Einwurf 270 x 35 mm	DIN	300	220	380	05-500
	Briefkasten Einwurf 270 x 35 mm	DIN	300	330	380	05-520
	Briefkasten Einwurf 370 x 35 mm	DIN	400	220	280	05-700
	Briefkasten Einwurf 370 x 35 mm	DIN	400	330	280	05-720
	Installationskasten		200	220	380	05-507
	Installationskasten		200	220	280	05-707
	Installationskasten		200	330	380	05-527
	Installationskasten		200	330	280	05-727

Bezeichnung	Maße (mm)			Bestell-Nr.	
	B	H	T		
Installations- oder Gravrkasten	300	200	380	05-508	
Installations- oder Gravrkasten	300	220	380	05-509	
Installations- oder Gravrkasten	300	330	380	05-510	
Installations- oder Gravrkasten	400	200	280	05-708	
Installations- oder Gravrkasten	400	220	280	05-709	
Installations- oder Gravrkasten	400	330	280	05-710	



Bezeichnung

Bestell-Nr.

Enganliegende Verkleidung
2 mm Blech umlaufend


Aluminium
Edelstahl

20-242A
20-242EA

Rückwand für freistehende Anlagen

Aluminium
Edelstahl

20-242R
20-242RE



NOVA Verkleidung
Standardausführung


Aluminium
Edelstahl

20-999A
20-999EA

Rückwand für freistehende Anlagen

Aluminium
Edelstahl

20-242R
20-242RE



NOVA Verkleidung
weiterlaufend als Gestell


Aluminium
Edelstahl

20-999AFL
20-999EFL

Rückwand für freistehende Anlagen

Aluminium
Edelstahl

20-242R
20-242RE





Bodenplatten

zum Aufschrauben für freistehende Anlagen

Aluminium
Edelstahl

20-999BP
20-999EBP

Bezeichnung	Bestell-Nr.	
Sprechsieb gelasert	21-174	
Klingelknopf flächenbündig	21-216FE	
Klingelknopf flächenbündig, ringbeleuchtet weiß	21-216FW	
Klingelknopf flächenbündig, ringbeleuchtet blau	21-216FB	
Klingelknopf flächenbündig, ringbeleuchtet rot	21-216FR	
Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas	21-134	
Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas mit Edelstahlnamensschild	21-134E	
Namensschild diebstahlgesichert flächenbündig, aus Plexiglas mit Eloxalnamensschild	21-134EV	
Namensschild flächenbündig, aus Plexiglas mit Resopalnamensschild	21-134RP	
Einlegeschild graviert "Keine Werbung / Werbung ja bitte" Resopal, passend zu Namensschild 21-134	21-146RP	
Einlegeschild graviert "Keine Werbung / Werbung ja bitte" Edelstahl, passend zu Namensschild 21-134	21-146E	
Einlegeschild graviert "Keine Werbung / Werbung ja bitte" Eloxiert, passend zu Namensschild 21-134	21-146EV	
Einlegeschild graviert "Lichtsymbol" Resopal, passend zu Namensschild 21-134	21-147RP	
Einlegeschild graviert "Lichtsymbol" Edelstahl, passend zu Namensschild 21-134	21-147E	
Einlegeschild graviert "Lichtsymbol" Eloxiert, passend zu Namensschild 21-134	21-147EV	



🏠 JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauerstraße 14, 21-23

74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 603 - 0

📠 +49 (0) 7952 603 - 102

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

🏠 JU-Metalltechnik GmbH

Hoymer Str. 10

06469 Seeland

☎ +49 (0) 34741 933 - 0

📠 +49 (0) 34741 933 - 10

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com