

Modell 01



Briefkastenanlagen, Schaukasten, Stelen, Beschilderung, Paketfachanlagen, Sonderanlagen

# PLANUNGSUNTERLAGEN

---



Briefkasten &  
Briefkastenanlagen



Abb. 2/1

First Class Mauerdurchwurfanlage Modell 01-215  
 Edelstahlfrontplatte Einwurflappe  
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174  
 Klingelknopf 21-216FW  
 Namensschild 21-134

JU-Durchwurfbriefkasten für das Mauerwerk für verschiedene Mauerstärken durch ausziehbare Hinterkästen. Ein Installationsfach zur Aufnahme einer

Gegensprechanlage oder eine Gravur als Hausnummer sind nur zwei von weiteren Möglichkeiten, die wir Ihnen bei dieser Modellbaureihe anbieten können.

**Produktmerkmale**

- Briefkastenanlage mit bzw. ohne Installationskasten für Mauereinbau
- Kasten und Entnahmetür aus verzinktem Stahlblech
- Ausziehbar von 260 - 380 mm oder von 380 - 500 mm
- Entnahmetüre zusätzlich nach RAL - Angabe beschichtet
- Aluminium-Front aus einem Stück in RAL-Farben eloxiert/beschichtet
- Einwurflappen aus Aluminium
- Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln und Namensschild

**Aluminium - Front aus einem Stück**

- Rundprofilabschlussrahmen
- Umkantung 10 mm

**Edelstahlfront mit 10 mm Umkantung**





Abb. 3/1

Modell 01-100

Kasten: 250 x 100 x 260 - 380 mm oder von 380 - 500 mm  
 Einwurf: 230 x 35 mm (DIN C4)  
 Zubehör: ab Seite 168




| Artikel  | Einheit | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|--|---------|-------------------------|--------------------|
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar  | Stk.    | 250 100 260-380         | 01-115             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 380 - 500 mm ausziehbar  | Stk.    | 250 100 380-500         | 01-116             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar,<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar | Stk.    | 250 200 260-380         | 01-117             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 380 - 500 mm ausziehbar,<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar | Stk.    | 250 200 380-500         | 01-118             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 250 125 80              | 01-135             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 250 250 80              | 01-138             |


Kasten: 300 x 125 x 260 - 380 mm oder von 380 - 500 mm  
 Einwurf: 280 x 35 mm (DIN C4)  
 Zubehör: ab Seite 168

Modell 01-200


| Artikel  | Einheit | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|--|---------|-------------------------|--------------------|
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar  | Stk.    | 300 125 260-380         | 01-215             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 380 - 500 mm ausziehbar  | Stk.    | 300 125 380-500         | 01-216             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar,<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar | Stk.    | 300 250 260-380         | 01-217             |
| Durchwurfbriefkasten,<br>von 380 - 500 mm ausziehbar<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar         | Stk.    | 300 250 380-500         | 01-218             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 300 125 80              | 01-235             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 300 250 80              | 01-238             |



| Artikel   | Einheit        | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>ohne Umkantung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-556             |
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör                       | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-557             |
| Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>rostfrei, matt gebürstet                         | m <sup>2</sup> | 2                       | 01-557E            |
| Alu-Rundprofilabschlussrahmen<br>(in Edelstahl nicht möglich)   | Lfd. m         | 20 35                   | 22-238             |
| Alu-Einwurfklappe<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung   | Stk.           | 230 35                  | 02-720             |
| Edelstahl-Einwurfklappe<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung   | Stk.           | 230 35                  | 02-720E            |
| Alu-Zeitungseinwurfklappe<br>ab Fachhöhe 200 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“           | Stk.           | 230 50                  | 02-723<br>25-301   |
| Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe<br>ab Fachhöhe 200 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“     | Stk.           | 230 50                  | 02-723E<br>25-301E |




| Artikel   | Einheit        | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>ohne Umkantung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-556             |
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör                       | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-557             |
| Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>rostfrei, matt gebürstet                         | m <sup>2</sup> | 2                       | 01-557E            |
| Alu-Rundprofilabschlussrahmen<br>(in Edelstahl nicht möglich)   | Lfd. m         | 20 35                   | 22-238             |
| Alu-Einwurfklappe<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung   | Stk.           | 280 35                  | 02-820             |
| Edelstahl-Einwurfklappe<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung   | Stk.           | 280 35                  | 02-820E            |
| Alu-Einwurfklappe, flächenbündig, ab 250 mm Fachhöhe<br>gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung         | Stk.           | 250 35                  | 02-850             |
| Edelstahl-Einwurfklappe, flächenbündig, ab 250 mm Fachhöhe<br>gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung   | Stk.           | 250 35                  | 02-850E            |
| Alu-Zeitungseinwurfklappe<br>ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“           | Stk.           | 280 50                  | 02-823<br>25-301   |
| Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe<br>ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“     | Stk.           | 280 50                  | 02-823E<br>25-301E |



Modell 01-300

Kasten: 350 x 125 x 260 - 380 mm oder von 380 - 500 mm  
 Einwurf: 330 x 35 mm (DIN C4 quer)  
 Zubehör: ab Seite 168



| Artikel  | Einheit | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|--|---------|-------------------------|--------------------|
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar  | Stk.    | 350 125 260-380         | 01-315             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 380 - 500 mm ausziehbar  | Stk.    | 350 125 380-500         | 01-316             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 260 - 380 mm ausziehbar,<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar | Stk.    | 350 250 260-380         | 01-317             |
| Durchwurfbriefkasten, schräg<br>von 380 - 500 mm ausziehbar,<br>Kasten auch als Installationskasten verwendbar | Stk.    | 350 250 380-500         | 01-318             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 350 125 80              | 01-335             |
| Installationskasten, unbestückt<br>Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar                           | Stk.    | 350 250 80              | 01-338             |

| Artikel   | Einheit        | Maße in mm<br>B · H · T | Bestell-<br>nummer |
|---|----------------|-------------------------|--------------------|
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>ohne Umkantung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-556             |
| Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>ohne Einwurfklappe und Zubehör                       | m <sup>2</sup> | 2,5                     | 01-557             |
| Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark<br>mit umlaufender 10 mm Umkantung,<br>rostfrei, matt gebürstet                         | m <sup>2</sup> | 2                       | 01-557E            |
| Alu-Rundprofilabschlussrahmen<br>(in Edelstahl nicht möglich)   | Lfd. m         | 20 35                   | 22-238             |
| Alu-Einwurfklappe,<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung  | Stk.           | 330 35                  | 02-920             |
| Edelstahl-Einwurfklappe,<br>mit Namensschild und Entnahmesicherung  | Stk.           | 330 35                  | 02-920E            |
| Alu-Zeitungseinwurfklappe,<br>ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“          | Stk.           | 330 50                  | 02-923<br>25-301   |
| Edelstahl V4A-Zeitungseinwurfklappe<br>ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur<br>Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ | Stk.           | 330 50                  | 02-923E<br>25-301E |




Abb. 7/1



Variante 1: Economy Class

- 21-111 Klingeltaster mit Namensschild
- 21-161 Alu-Strangpressprofil

Abb. 7/2



Variante 2: Business Class

- 21-217E Klingelknopf aus Edelstahl
- 21-134 flächenbündiges Namensschild
- 21-176 Sprechsieb gelasert

Abb. 7/3



Variante 3: First Class

- 21-216FW flächenbündiger Klingelknopf aus Edelstahl, ringbeleuchtet
- 21-134 flächenbündiges Namensschild mit LED-Beleuchtungsmodul 21-698
- 21-174 Sprechsieb
- Avantgardeklappe, flächenbündig mit Soft-Close-System®





Abb. 8/1  
 Business Class Mauerdurchwurfanlage Modell 01-315  
 Alufontplatte mit Einwurfklappe Pulverbeschichtet  
 S/K-Fach mit Einsatz Sprechsieb 21-176  
 Klingelknopf 21-217E  
 Namensschild 21-134  
 Hausnummerngravur in Folienbeschriftung



Abb. 9/1

Business Class Mauerdurchwurfanlage Modell 01-215  
 Alufontplatte mit Rundprofilabschlussrahmen 22-238  
 Einwurfklappe  
 Pulverbeschichtet



Abb. 9/2



Abb. 9/3

**Gedämpfte Briefkastenklappe**  
 mit JU SCS® Soft-Close-System

Die zuverlässige Lösung gegen lästige Klappergeräusche!  
 Die gedämpfte Briefkastenklappe SCS® Soft-Close-System ist auf Wunsch für Mauerdurchwurfanlagen (Modellreihe 01) lieferbar.



**🏠 JU-Metallwarenfabrik GmbH**

Landauer Str. 14, 21-23  
74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 603 - 0  
📠 +49 (0) 7952 603 - 102  
✉ info@ju-briefkasten.com  
🌐 www.ju-briefkasten.com

**🏠 JU-Systemtechnik GmbH**

Landauer Str. 14, 21-23  
74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 926 - 074  
📠 +49 (0) 7952 926 - 154  
✉ info@ju-systemtechnik.com  
🌐 www.ju-systemtechnik.com

**🏠 JU-Metalltechnik GmbH**

Hoymer Str. 10  
06469 Seeland/OT Nachterstedt

☎ +49 (0) 34741 933 - 0  
📠 +49 (0) 34741 933 - 10  
✉ info@ju-briefkasten.com  
🌐 www.ju-briefkasten.com

**🏠 Decayeux GmbH**

Gewerbepark Seedoche 7  
14806 Bad Belzig

☎ +49 (0) 33841 97 - 0  
📠 +49 (0) 33841 97 - 100  
✉ info@ju-briefkasten.com  
🌐 www.ju-briefkasten.com

Ihr JU-Händler