



Briefkastenanlagen, Schaukasten, Stelen, Beschilderung, Paketfachanlagen, Sonderanlagen

PLANUNGSUNTERLAGEN



Briefkasten &
Briefkastenanlagen



Abb. 42/1

Business Class Aufputz BK-Anlage Modell 04-740
 Gravurfach mit Folienbeschriftung Nova 20 Verkleidung mit 70 mm
 Dachüberstand mit integrierter LED Beleuchtung 21-697

Senkrechte Briefkasten eignen sich besonders dort, wo die baulichen Gegebenheiten möglichst geringe Tiefen der Briefkasten bzw. Briefkastenanlagen erfordern, sei es in den Aufstellvarianten Unterputz, Aufputz oder freistehend. Mit einer Vielzahl von dazugehörigen Verkleidungen lassen sich die unterschiedlichsten Ansprüche an Optik oder Material erfüllen. Für gewerblich genutzte Immobilien oder bei höherem Postaufkommen empfehlen wir Ihnen unsere Standardlösung Modell 04-700 mit einer Tiefe von 150 mm mit entsprechendem Verkleidungsprofil.



Abb. 43/1

Business Class Freistehende Anlage Modell 04-640
 mit Rundprofilverkleidung 22-243N
 weiterlaufend als Gestell mit Bodenplatten
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
 Klingelknopf 21-217E
 Namensschild 21-134



Abb. 43/2





Economy Class Freistehende BK-Anlage Modell 04-640
 mit Sky Verkleidung 22-290
 Rechteckrohrständer 20-315 mit Bodenplatten
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-161
 Namensschild-Klingeltaster 21-113

Modell 04-300

Kasten: 260x330x110 mm
 Einwurf: 220x35 mm (DINA4) mit Einwurfklappe, 220x30 mm (DINA4) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168






Kasten: 270x370x110 mm
 Einwurf: 230x35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 230x30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168

Modell 04-400



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	260 330 110	04-340
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	260 330 110	04-341
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	260 330 110	04-342 04-340E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	260 330 110	04-340ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	260 330 110	04-346 04-356 04-346E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 330 110	04-347 04-357 04-347E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	260 135 110	04-349 04-359 04-349E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	260 200 110	04-348 04-358 04-348E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	260 330 110 165 235	04-350 04-351 04-350E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk. Stk.	260 200 110	04-348Z 04-348EZ 04-349EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	270 370 110	04-440
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	270 370 110	04-441
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	270 370 110	04-442 04-440E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	270 370 110	04-440ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	270 370 110	04-446 04-456 04-446E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 370 110	04-447 04-457 04-447E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	270 135 110	04-449 04-459 04-449E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	270 200 110	04-448 04-458 04-448E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	270 370 110 175 275	04-450 04-451 04-450E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk. Stk.	270 200 110	04-448Z 04-448EZ 04-449EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100













Modell 04-600

Kasten: 375x320x110 mm
 Einwurf: 325x35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325x30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168

Kasten: 375x320x150 mm
 Einwurf: 325x35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325x30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168

Modell 04-700

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer	Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
 Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	375 320 110	04-640	 Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	375 320 150	04-740
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	375 320 110	04-641	Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	375 320 150	04-741
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	375 320 110	04-642 04-640E	Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	375 320 150	04-742 04-740E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	375 320 110	04-640ER	Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	375 320 150	04-740ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 320 110	04-646 04-656 04-646E	Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 320 150	04-746 04-756 04-746E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 320 110	04-647 04-657 04-647E	Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 320 150	04-747 04-757 04-747E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 135 110	04-649 04-659 04-649E	Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 135 150	04-749 04-759 04-749E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 200 110	04-648 04-658 04-648E	Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 200 150	04-748 04-758 04-748E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 320 110 280 225	04-650 04-651 04-650E	Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	375 320 150 280 225	04-750 04-751 04-750E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk.	375 200 110	04-648Z 04-648EZ 04-649EZ	Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk.	375 200 150	04-748Z 04-748EZ 04-749EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100	Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100








Modell 04-870

Kasten: 300x440x110 mm
 Einwurf: 260x35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 260x30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168






Kasten: 300x440x150 mm
 Einwurf: 260x35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 260x30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168

Modell 04-800








Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	300 440 110	04-870
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	300 440 110	04-871
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	300 440 110	04-872 04-870E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	300 440 110	04-870ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 440 110	04-876 04-886 04-876E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 440 110	04-877 04-887 04-877E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 200 110	04-878 04-888 04-878E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 135 110	04-879 04-889 04-879E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 440 110 205 345	04-880 04-881 04-880E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk.	300 200 110	04-878Z 04-878EZ 04-879EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel			04-840S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	300 440 150	04-840
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	300 440 150	04-841
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	300 440 150	04-842 04-840E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	300 440 150	04-840ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 440 150	04-846 04-856 04-846E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	200 440 150	04-847 04-857 04-847E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 200 150	04-848 04-858 04-848E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 135 150	04-849 04-859 04-849E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk. Stk. Stk.	300 440 150 205 345	04-850 04-851 04-850E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk.	300 200 150	04-848Z 04-848EZ 04-849EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel			04-840S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100



Modell 04-900

Kasten: 375 x 440 x 150 mm
 Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325 x 30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
 Zubehör: ab Seite 168



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	DIN Stk.	375 440 150	04-940
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	DIN Stk.	375 440 150	04-941
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	DIN Stk.	375 440 150	04-942
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	375 440 150	04-940E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk.	375 440 150	04-946
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk.	200 440 150	04-947
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk.	375 135 150	04-949
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk.	375 200 150	04-948
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl	Stk.	375 440 150 280 345	04-950
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"	Stk.	375 200 150	04-948Z 04-948EZ 04-949EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel			04-940S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.		20-100



Abb. 51/1
Schattenfugenrahmen
22-234 (in Alu oder VA)



Abb. 51/2
Putzrahmen 20 mm
22-236 (in Alu oder VA)



Abb. 51/3
Putzrahmen 40 mm
22-240 (in Alu oder VA)



Abb. 51/4
Rundprofil-Putzrahmen
22-237 (in Alu)



Abb. 51/5
Flachprofilverkleidung
22-242N



Abb. 51/6
Flachprofilverkleidung
22-242K



Abb. 51/7
Classic 20 mm
22-251



Abb. 51/8
Classic 40 mm
22-261



Abb. 51/9
Libra 20 mm
22-271



Abb. 51/10
Libra 40 mm
22-281



Abb. 51/11
Sky II
22-291



Abb. 51/12
Rundprofilverkleidung
22-243N/22-443N



Abb. 51/13
Compact-Verkleidung
22-650



Abb. 51/14
Schalenverkleidung
Nova 20 mm 22-315



Abb. 51/15
Schalenverkleidung
Nova 40 mm 22-335



Abb. 51/16
Signa
22-425



Abb. 52/1
Rechteckrohrgestell
20-311



Abb. 52/2
Rundrohrgestell
20-321



Abb. 52/3
Ovalrohrgestell
20-401



Abb. 52/4
Rechteckrohrständer
20-315



Abb. 52/5
Rundrohrständer
20-325



Abb. 52/6
Ovalrohrständer
20-405



Abb. 52/7
Fortl. Schalenverkleidung
Nova 20 mm 22-316



Abb. 52/8
Fortl. Schalenverkleidung
Nova 40 mm 22-336



Abb. 52/9
Rundprofilverkleidung fortl.
22-243S (110 mm Tiefe)
22-443S (150 mm Tiefe)



Abb. 52/10
Erweiterung Dachüberstand
70 mm inkl.
LED-Beleuchtung 21-697



Abb. 53/1

First Class Unterputz Anlage Modell 04-640
mit Putzrahmen 22-236
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 53/2

Business Class Unterputz Anlage Modell 04-640
mit Rundprofilputzrahmen 22-237
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134



Abb. 54/1

First Class Edelstahl Unterputzanlage Modell 04-840E
mit Schattenfugenrahmen 22-234E



Abb. 55/1

Business Class Freistehende Anlage Modell 04-740
mit Zeitungsfach 04-948Z
Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Folienbeschriftung



Abb. 55/2

First Class Aufputz Klingeltableau Modell 04-646
mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FR
Namensschild 21-134
Einlage Lichtsymbol 21-147
Klingelknöpfe 21-216FW
Namensschild 21-134
Nova 20 Verkleidung 22-300



Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-440
 mit Nova 20 Verkleidung 22-300
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
 Klingelknopf 21-217E
 Namensschild 21-134
 Namensschildeinlage
 „Lichtsymbol“ 21-147RP

Abb. 56/1



First Class Unterputzanlage Modell 04-840
 Mit Schattenfugenrahmen 22-234

Abb. 56/2



Abb. 57/1



Abb. 57/2

Business Class BK-Anlage freistehend Modell 04-900
 Safety Class Ausstattung
 verstärkte 24mm Türe
 mit Dreipunkt-Verriegelung und Profilhalbzylinder
 Lamellensicherung
 Gravurfach mit Gravur
 Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
 mit Bodenplatten

BK-Anlage wie 63/1 mit geöffneter Türe



Abb. 58/1

Business Class BK-Anlage
Aufputz Modell 04-640
mit Compact-Verkleidung 22-650
2 Namensschild
Werbung ja/nein
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul,
Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134
Klingelknopf 21-216FR
Namensschild 21-134 mit gravierter
Einlage „Lichtsymbol“ 21-147RP



Abb. 58/2

Business Class BK-Anlage
Unterputz Modell 04-640
mit Rundprofil-Putzrahmen 22-237
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Lichtleuchtknopf 21-118GE
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134



Abb. 58/3

Business Class BK-Anlage
Aufputz Modell 04-640
mit Libra 20 Verkleidung 22-270



Abb. 59/1

Economy Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-440
mit Classic 40 Verkleidung 22-260
2 Namensschild
Werbung ja/nein
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-161
Namensschild
Klingeltaster 21-113
Lichtleuchtkopf 21-118GEV



Abb. 59/2

Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-640
mit Rundprofilverkleidung 22-243N
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Gravurfach mit Gravur nach Angabe ausgelegt



Abb. 60/1

Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-740
mit Nova 20 Verkleidung 22-300



Abb. 60/2

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-640E
Putzrahmen 22-236E
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul,
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134
Klingelknopf 21-216RW
Namensschild 21-134 mit gravierter Einlage „Lichtsymbol“ 21-147RP
Infomodul 21-690 mit LED Beleuchtung



Abb. 61/1

Business Class Unterputzanlage Modell 04-640
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Lichtknopf 21-118GE
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Rundprofilputzrahmen 22-237



Abb. 62/1

Business Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-740
mit Rückwand Vita 40-Verkleidung 22-410
Schrägdach Rechteckrohr 20-315E mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 62/2

Economy Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-640
mit Rückwand Classic 20 Verkleidung 22-250
Rechteckrohr 20-315
mit Bodenplatten

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-640E
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
Putzrahmen 22-236E
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 63/1



Abb. 63/2

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-740
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
Putzrahmen 22-236
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Infomodul 21-690 mit LED Beleuchtung



Abb. 64/1
 Business Class Freistehende Anlage Modell 04-740
 Mit Zeitungsfach 04-948Z
 Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321 mit Bodenplatten
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
 Klingelknopf 21-217E
 Namensschild 21-134
 Folienbeschriftung



Abb. 65/1

Business Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-740
 2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
 mit Rückwand Vita 40-Verkleidung 22-410
 Schrägdach
 Rechteckrohr 20-315E mit Bodenplatten
 S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul
 Sprechsieb 21-174
 Klingelknopf 21-216FW
 Namensschild 21-134



Abb. 65/2

First Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-740
 2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
 mit Rückwand Nova 40-Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
 mit Bodenplatten
 S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul
 Sprechsieb 21-174
 Klingelknopf 21-216FW und Namensschild 21-134
 Klingelknopf 21-216FR und Namensschild 21-134
 Einlage Lichtsymbol 21-147RP
 Hausnummerdurchgravur Beleuchtet



Abb. 65/3

Business Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-640
 mit Rückwand Nova 20 Verkleidung 22-300
 Rechteckrohrgestell 20-311 mit Bodenplatten
 2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145



🏠 JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauer Str. 14, 21-23
74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 603 - 0
📠 +49 (0) 7952 603 - 102
✉ info@ju-briefkasten.com
🌐 www.ju-briefkasten.com

🏠 JU-Systemtechnik GmbH

Landauer Str. 14, 21-23
74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 926 - 074
📠 +49 (0) 7952 926 - 154
✉ info@ju-systemtechnik.com
🌐 www.ju-systemtechnik.com

🏠 JU-Metalltechnik GmbH

Hoymer Str. 10
06469 Seeland/OT Nachterstedt

☎ +49 (0) 34741 933 - 0
📠 +49 (0) 34741 933 - 10
✉ info@ju-briefkasten.com
🌐 www.ju-briefkasten.com

🏠 Decayeux GmbH

Gewerbepark Seedoche 7
14806 Bad Belzig

☎ +49 (0) 33841 97 - 0
📠 +49 (0) 33841 97 - 100
✉ info@ju-briefkasten.com
🌐 www.ju-briefkasten.com

Ihr JU-Händler