

Ausgabe 2020



Briefkastenanlagen, Schaukästen, Stelen, Beschilderung, Paketfachanlagen, Sonderanlagen

PLANUNGSUNTERLAGEN



Briefkasten &
Briefkastenanlagen



Abb. 2/1

First Class Mauerwurfanlage Modell 01-217
Edelstahlfrontplatte Einwurkklappe
S/K-Fach mit Sprechsied 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134

JU - Durchwurfbriefkasten für das Mauerwerk für verschiedene Mauerstärken durch ausziehbare Hinterkästen. Ein Installationsfach zur Aufnahme einer

Gegensprechanlage oder eine Gravur als Hausnummer sind nur zwei von weiteren Möglichkeiten, die wir Ihnen bei dieser Modellbaureihe anbieten können.

Produktmerkmale

- Briefkastenanlage mit bzw. ohne Installationskasten für Mauereinbau
- Kasten und Entnahmetür aus verzinktem Stahlblech
- Ausziehbar von 260 - 380 mm oder von 380 - 500 mm
- Entnahmetüre zusätzlich nach RAL - Angabe beschichtet
- Aluminium-Front aus einem Stück in RAL-Farben eloxiert/beschichtet
- Einwurkklappen aus Aluminium
- Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln und Namensschild

Aluminium - Front aus einem Stück

- Rundprofilabschlussrahmen
- Umkantung 12 mm

Edelstahlfront mit 12 mm Umkantung

Wir empfehlen die Frontplatte bauseits zusätzlich abzudichten





Abb. 3/1*

* Diese Montageanleitung gilt nicht für First Class Anlagen.


Modell 01-100

Kasten: 250x100x260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 230x35 mm (DIN C4)
Zubehör: ab Seite 158




Kasten: 300x125x260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 280x35 mm (DIN C4)
Zubehör: ab Seite 158

Modell 01-200




Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260-380 mm ausziehbar	Stk.	250 100 260-380	01-115
Durchwurfbriefkasten, schräg von 380-500 mm ausziehbar	Stk.	250 100 380-500	01-116
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	Stk.	250 100 380	01-119
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260-380 mm ausziehbar, Kasten auch als Installationskasten verwendbar	Stk.	250 200 260-380	01-117
Durchwurfbriefkasten, schräg von 380-500 mm ausziehbar, Kasten auch als Installationskasten verwendbar	Stk.	250 200 380-500	01-118
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	Stk.	250 200 380	01-120
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	250 125 80	01-135
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	250 250 80	01-138

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260-380 mm ausziehbar	Stk.	300 125 260-380	01-215
Durchwurfbriefkasten, schräg von 380-500 mm ausziehbar	Stk.	300 125 380-500	01-216
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	Stk.	300 125 380	01-219
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260-380 mm ausziehbar, Kasten auch als Installationskasten verwendbar	Stk.	300 250 260-380	01-217
Durchwurfbriefkasten, von 380-500 mm ausziehbar Kasten auch als Installationskasten verwendbar	Stk.	300 250 380-500	01-218
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	Stk.	300 250 380	01-220
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 125 80	01-235
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 250 80	01-238




Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark ohne Umkantung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet, ohne Einwurfschale und Zubehör	m ²	2,5	01-556
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark mit umlaufender 12 mm Umkantung, ohne Einwurfschale und Zubehör	m ²	2,5	01-557
Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark mit umlaufender 12 mm Umkantung, rostfrei, matt gebürstet	m ²	2	01-557E
Alu-Rundprofilabschlussrahmen (in Edelstahl nicht möglich)	Lfd. m	20 35	22-238
Alu-Einwurfschale mit Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	230 35	02-720
Edelstahl-Einwurfschale mit Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	230 35	02-720E
Alu-Zeitungseinwurfschale ab Fachhöhe 200 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“	Stk.	230 50	02-723
Edelstahl-Zeitungseinwurfschale ab Fachhöhe 200 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“	Stk.	230 50	02-723E

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark ohne Umkantung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet, ohne Einwurfschale und Zubehör	m ²	2,5	01-556
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark mit umlaufender 12 mm Umkantung, ohne Einwurfschale und Zubehör	m ²	2,5	01-557
Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark mit umlaufender 12 mm Umkantung, rostfrei, matt gebürstet	m ²	2	01-557E
Alu-Rundprofilabschlussrahmen (in Edelstahl nicht möglich)	Lfd. m	20 35	22-238
Alu-Einwurfschale mit Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	280 35	02-820
Edelstahl-Einwurfschale mit Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	280 35	02-820E
Alu-Zeitungseinwurfschale, flächenbündig, ab 250 mm Fachhöhe gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	250 35	02-850
Edelstahl-Zeitungseinwurfschale, flächenbündig, ab 250 mm Fachhöhe gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung	Stk.	250 35	02-850E
Alu-Zeitungseinwurfschale ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“	Stk.	280 50	02-823
Edelstahl-Zeitungseinwurfschale ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“	Stk.	280 50	02-823E




Modell 01-300

Kasten: 350x125x260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 330x35 mm (DIN C4 quer)
Zubehör: ab Seite 158



Artikel		Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260 - 380 mm ausziehbar	DIN	Stk.	350 125 260-380	01-315
Durchwurfbriefkasten, schräg von 380 - 500 mm ausziehbar	DIN	Stk.	350 125 380-500	01-316
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	DIN	Stk.	350 125 380	01-319
Durchwurfbriefkasten, schräg von 260 - 380 mm ausziehbar, Kasten auch als Installationskasten verwendbar	DIN	Stk.	350 250 260-380	01-317
Durchwurfbriefkasten, schräg von 380 - 500 mm ausziehbar, Kasten auch als Installationskasten verwendbar	DIN	Stk.	350 250 380-500	01-318
Durchwurfbriefkasten, gerade nicht ausziehbar	DIN	Stk.	350 250 380	01-320
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar		Stk.	350 125 80	01-335
Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar		Stk.	350 250 80	01-338



Artikel		Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark ohne Umröpfung für Rundprofilabschlussrahmen geeignet, ohne Einwurfschleuse und Zubehör		m ²	2,5	01-556
Alu-Frontplatte, 2,5 mm stark mit umlaufender 12 mm Umröpfung, ohne Einwurfschleuse und Zubehör		m ²	2,5	01-557
Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark mit umlaufender 12 mm Umröpfung, rostfrei, matt gebürstet		m ²	2	01-557E
Alu-Rundprofilabschlussrahmen (in Edelstahl nicht möglich)		Lfd. m	20 35	22-238
Alu-Einwurfschleuse, mit Namensschild und Entnahmesicherung		Stk.	330 35	02-920
Edelstahl-Einwurfschleuse, mit Namensschild und Entnahmesicherung		Stk.	330 35	02-920E
Alu-Zeitungseinwurfschleuse, ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“		Stk.	330 50	02-923
Edelstahl V4A-Zeitungseinwurfschleuse ab Fachhöhe 250 mm, mit Namensschild, ohne Gravur Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“		Stk.	330 50	02-923E
				25-301
				25-301E



Abb. 7/1



Abb. 7/2



Abb. 7/3

Variante 1: Economy Class

- 21-111 Klingeltaster mit Namensschild
- 21-161 Alu-Strangpressprofil

Variante 2: Business Class

- 21-217E Klingelknopf aus Edelstahl
- 21-134 flächenbündiges Namensschild
- 21-176 Sprechsieb gelasert

Variante 3: First Class

- 21-216FW flächenbündiger Klingelknopf aus Edelstahl, ringbeleuchtet
- 21-134 flächenbündiges Namensschild mit LED-Beleuchtungsmodul 21-698
- 21-174 Sprechsieb
- Erst ab einer Fachbreite von 300 mm und einer Fachhöhe von 165 mm erhältlich
- Flächenbündig, isolierte Einwurfschleuse mit Soft-Close-System®



Abb. 8/1

Business Class Mauerdurchwurfanlage Modell 01-315
Alufrontplatte mit Einwurfklappe Pulverbeschichtet
S/K-Fach mit Einsatz Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Hausnummerngravur in Folienbeschriftung



Abb. 9/1

Business Class Mauerdurchwurfanlage Modell 01-215
Alufrontplatte mit Rundprofilabschlussrahmen 22-238
Einwurfklappe
Pulverbeschichtet



Abb. 9/2



Abb. 9/3

Gedämpfte Briefkastenklappe
mit JU SCS® Soft-Close-System

Die zuverlässige Lösung gegen lästige Klappergeräusche!
Die gedämpfte Briefkastenklappe SCS® Soft-Close-
System ist auf Wunsch für Mauerdurchwurfanlagen
(Modellreihe 01) lieferbar.



**Briefkasten &
Briefkastenanlagen**

⌂ JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauer Str. 14, 21-23

74582 Gerabronn

📞 +49 (0) 7952 603 - 0

📠 +49 (0) 7952 603 - 102

✉️ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

⌂ Decayeux GmbH

Gewerbepark Seedoche 7

14806 Bad Belzig

📞 +49 (0) 33841 97 - 0

📠 +49 (0) 33841 97 - 100

✉️ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

Ihr JU-Händler