

Ausgabe 2020



Briefkastenanlagen, Schaukasten, Stelen, Beschilderung, Paketfachanlagen, Sonderanlagen

# PLANUNGSUNTERLAGEN

---



**Briefkasten &  
Briefkastenanlagen**



Abb. 10/1

First Class Vollisolierte Türseitenteilanlage Modell 02-941 ISO  
 Alufontplatte und Einwurfklappe  
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174  
 Klingelknopf 21-216FW  
 Namensschild 21-134  
 Modulvorbereitung für bauseits zu liefernde Module (Fingerprint, Kamera)  
 Hausnummerdurchgravur mit milchigem Acrylglas hinterlegt und mit LED beleuchtet



Abb. 11/1

**Economy Class**  
 (Einfache und funktionelle Ausführung)

- Herkömmlich bewährte Einwurfklappen
- Frontplatte 24 - 44 mm, komplett wärmegeklämmt
- LM-Sprechsieb, Kunststoff-Klingel/Lichttaster
- Standardfarben: EV1 bei LM-Front, RAL 7016, RAL 8022, RAL 9007, RAL 9016 und DB 703, alle anderen Farben mit Farbzuschlag
- Standardschloss 21-109



Abb. 11/2

**Business Class**  
 (Ausführung für gehobene Ansprüche)

- SCS-Ausführung (gedämpfte Einwurfklappen) ohne Mehrpreis
- Frontplatte 24 - 44 mm, komplett thermisch getrennt
- Gestanztes Sprechsieb, Edelstahl-Klingel/Lichtknopf
- LED-beleuchtetes flächenbündiges Namensschild
- Verstärkter Stiftzylinder mit Hauptschlüsselfunktion 21-120



Abb. 11/3

**First Class**  
 (Vollisolierte Ausführung)

- flächenbündig, isolierte Einwurfklappe mit Soft-Close-System®
- Frontplatte 30 - 44 mm, thermisch getrennt
- Gelasertes Sprechsieb
- Flächenbündige Edelstahlklingelknöpfe mit Ringbeleuchtung
- LED-beleuchtete flächenbündige Namensschilder
- Gehäuse und Entnahmetüre gedämmt, inkl. umlaufender Dichtung
- Verstärkter Stiftzylinder mit Hauptschlüsselfunktion 21-120

Flächenbündig isolierte Einwurfklappen

Die vollisolierte Briefkastenanlage für den Einbau ins Türseitenteil hat flächenbündig und isolierte Einwurfklappe mit Soft-Close-System und mit Fingermulde zum bequemen Öffnen. Die Einwurfklappen sind mit Rücklaufbremse und Zuhaltung ausgestattet, um Klappergeräusche und Windinflüsse zu vermeiden. Wie bei allen Türseitenteilanlagen erfolgt der Posteinwurf von vorne, die Entnahme von hinten bzw. von innen. Alle Standardanlagen sind RC2 zertifiziert!

- Mit flächenbündiger, beleuchteter Hausnummer aus Plexiglas
- Vorgerichtet für bauseitige Einbaukomponenten (Kamera, Fingerprint, etc.)
- Sprech-/Klingelanlage
- Flächenbündige, beleuchtete Klingelknöpfe
- Alle Beleuchtungselemente sind in langlebiger und stromsparender LED-Technik ausgeführt.

Bei Türseitenteilanlagen kann die Frontplatte in verschiedenen Isolationsstärken wärmegeklämmt werden.



Abb. 12/1

First Class Vollisolierte Türseitenteilanlage Modell 02-841 ISO  
 Alufontplatte und Einwurfklappe  
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174  
 Klingelknopf 21-216FW  
 Namensschild 21-134  
 LED Balkenleuchte  
 Straßen-/Hausnummerngravur

Standardmäßige Ausführung:

- Vollisolierter Innenkasten umlaufend mit 10 mm gedämmt
- Türe 10 mm gedämmt mit zusätzlicher Gummidichtung
- Einwurfklappe gedämmt mit Soft-Close-System
- Frontplatte ab 30 mm Einbaustärke




Abb. 12/2

Aufbau Vollisolierter Briefkasten

Kastenbreite: 300 mm  
 Einwurf: 250 mm (DINC4)

Modell 02-800 ISO

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestellnummer
Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 165 390	02-841 ISO
Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 220 390	02-842 ISO
Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 330 390	02-843 ISO
Vollisolierter Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten	Stk.	300 220 160	02-852 ISO
Vollisolierter Installationskasten, unbestückt Kasten auch als Info- oder Blindkasten	Stk.	300 330 160	02-853 ISO

Kastenbreite: 375 mm  
 Einwurf: 325 mm (DINC4 quer)

Modell 02-900 ISO

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestellnummer
Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 165 290	02-941 ISO
Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 220 290	02-942 ISO

Modell 02-900 ISO

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 325 mm (DINC4 quer)

Kastenbreite: 300 mm  
Einwurf: 250 mm (DINC4)

Modell 02-400 ISO

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer	Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
 <p><b>Vollisolierter Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	375 330 290	02-943 ISO	 <p><b>Vollisolierter Briefkasten, senkrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	300 440 160	02-401 ISO
 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten</p>	Stk.	375 220 160	02-952 ISO	 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	300 200 160	02-406 ISO
 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten</p>	Stk.	375 330 160	02-953 ISO	 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	200 440 160	02-407 ISO

Modell 02-360 ISO

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 325 mm (DINC4 quer)

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 325 mm (DINC4 quer)

Modell 02-430 ISO


















Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer	Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
 <p><b>Vollisolierter Briefkasten, senkrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	375 320 160	02-361 ISO	 <p><b>Vollisolierter Briefkasten, senkrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	375 440 160	02-431 ISO
 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	375 320 160	02-365 ISO	 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	375 440 160	02-435 ISO
 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	375 200 160	02-366 ISO	 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	375 200 160	02-436 ISO
 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	200 320 160	02-367 ISO	 <p><b>Vollisolierter Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar</p>	Stk.	200 440 160	02-437 ISO

Modell 02-100

Kastenbreite: 250 mm  
Einwurf: 230 mm (DINC4)

Kastenbreite: 270 mm  
Einwurf: 250 mm (DINC4)

Modell 02-700

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer	Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
 <p><b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 100 380	02-112	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 110 380	02-741
 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> oben gerade, Entnahmeseite 310 mm hoch, auch als Installationskasten verwendbar, Türe rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 100/310 320	02-113	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 165 380	02-744
 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 100 320	02-115	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 220 380	02-742
 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> auch als Installationskasten verwendbar, Türe rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 200 320	02-128	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 330 380	02-743
 <p><b>Installationskasten</b> auch als Info- oder Blindkasten verwendbar, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 100 80	02-125	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Oben gerade, Entnahmeseite 320 mm hoch, Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 110/320 320	02-746
 <p><b>Installationskasten, unbestückt</b> auch als Info- oder Blindkasten verwendbar, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	250 200 80	02-129	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 110 320	02-747
<p><b>Montagezuschlag je Kasten</b></p>	Stk.		20-100	 <p><b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 220 320	02-748
				 <p><b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 110 80	02-751
				 <p><b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 165 80	02-754
				 <p><b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 220 80	02-752
				 <p><b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen</p>	Stk.	270 330 80	02-753

























Modell 02-800

Kastenbreite: 300 mm  
Einwurf: 280 mm (C4)

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 355 mm (DIN C4 quer)

Modell 02-900

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer	Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 110 380	02-841	 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 110 280	02-941
 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 165 380	02-844	 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 165 280	02-944
 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 220 380	02-842	 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 220 280	02-942
 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 330 380	02-843	 <b>Durchwurfbriefkasten, waagrecht</b> Kasten auch als Installationskasten/Blindkasten, Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 330 280	02-943
 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> oben gerade, Entnahmeseite 320 mm hoch, Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 110/320 320	02-846	 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> oben gerade, Entnahmeseite 320 mm hoch, Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 110/320 320	02-946
 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 110 320	02-847	 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 110 320	02-947
 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 220 320	02-848	 <b>Durchwurfbriefkasten, schräg</b> Kasten auch als Installationskasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 220 320	02-948
 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 110 80	02-851	 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 110 80	02-951
 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 165 80	02-854	 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 165 80	02-954
 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 220 80	02-852	 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 220 80	02-952
 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 330 80	02-853	 <b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 330 80	02-953

Modell 02-250


Kastenbreite: 260 mm  
Einwurf: 240 mm (DINC4)

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 355 mm (DINC4 quer)

Modell 02-350


Artikel Einheit Maße in mm B · H · T Bestellnummer

Artikel Einheit Maße in mm B · H · T Bestellnummer




**Briefkasten, senkrecht**  
Entnahmetür mit Zylinderschloss,  
2 Schlüssel und Namensschild,  
Tür rechts angeschlagen

**Briefkasten, senkrecht**  
Entnahmetür mit Zylinderschloss,  
2 Schlüssel und Namensschild,  
Tür rechts angeschlagen





**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar




**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar



**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar



Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Modell 02-330


Kastenbreite: 270 mm  
Einwurf: 250 mm (DINC4)

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 355 mm (DINC4 quer)

Modell 02-360


Artikel Einheit Maße in mm B · H · T Bestellnummer

Artikel Einheit Maße in mm B · H · T Bestellnummer




**Briefkasten, senkrecht**  
Entnahmetür mit Zylinderschloss,  
2 Schlüssel und Namensschild,  
Tür rechts angeschlagen

**Briefkasten, senkrecht**  
Entnahmetür mit Zylinderschloss,  
2 Schlüssel und Namensschild,  
Tür rechts angeschlagen





**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar




**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar



**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar

**Installationskasten, unbestückt**  
Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar




Modell 02-390


Kastenbreite: 300 mm  
Einwurf: 280 mm (DIN C4)

Kastenbreite: 375 mm  
Einwurf: 355 mm (DIN C4 quer)


Modell 02-430



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
<b>Briefkasten, senkrecht</b> Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 440 110	02-391
<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 440 110	02-395



<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 200 110	02-396
---	------	-------------	--------




<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	200 440 110	02-397
---	------	-------------	--------


<b>Montagezuschlag je Kasten</b>	Stk.		20-100
----------------------------------	------	--	--------

Modell 02-400


Kastenbreite: 300 mm  
Einwurf: 280 mm (DIN C4)



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
<b>Briefkasten, senkrecht</b> Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	300 440 150	02-401
<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 440 150	02-405



<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	300 200 150	02-406
---	------	-------------	--------






<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	200 440 150	02-407
---	------	-------------	--------

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
<b>Briefkasten, senkrecht</b> Entnahmetür mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel und Namensschild, Tür rechts angeschlagen	Stk.	375 440 150	02-431
<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	375 440 150	02-435

<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	375 200 150	02-436
---	------	-------------	--------

<b>Installationskasten, unbestückt</b> Kasten auch als Info- oder Blindkasten verwendbar	Stk.	200 440 150	02-437
---	------	-------------	--------

<b>Montagezuschlag je Kasten</b>	Stk.		20-100
----------------------------------	------	--	--------





Frontplatten für das Türseitenteil mit unterschiedlicher Isolation

Bei Türseitenteilanlagen kann die Isolationsstärke der dazugehörigen Frontplatte je nach baulicher Anforderung gewählt werden.


Die verschiedenen Frontplattentypen

Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen, die wahlweise in Edelstahl oder Aluminium lieferbar sind:

Einfache Frontplatte ohne Wärmedämmung 02-557

Thermisch getrennte Frontplatte 02-559

Der Kasten befindet sich auf einer separaten Hinterplatte, die auf der Isolationsschicht thermisch getrennt befestigt ist. Diese Lösung stellt die bestmögliche zu erzielende Wärmedämmung dar.



Auf Wunsch kann die Frontplattenstärke innerhalb bestimmter Grenzen auch auf das bauseits vorhandene Kämpferprofil abgestimmt werden. Die Standardstärke beträgt 24 mm, wahlweise auch 28/32/36/40/44 mm. Alle Standardanlagen sind RC2 zertifiziert!






Abb. 24/1

Business Class Türseitenteilanlage Modell 02-841  
Edelstahl Frontplatte  
Einwurfklappe mit Soft-Close-System gedämpfte Einwurfklappe


Modell 02

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T	Bestell- nummer
<b>Alu-Frontplatte</b> 2,5 mm stark, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	2,5	02-557
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 2 mm stark, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	2	02-557E
<b>Glasleiste</b> mit therm. Trennung, auch für Modell 02-100 zu verwenden Auf Anfrage!	cm	48 28,5	22-241
<b>Alu-Frontplatte</b> 24 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	24	02-559/24
<b>Alu-Frontplatte</b> 28 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	28	02-559/28
<b>Alu-Frontplatte</b> 32 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	32	02-559/32
<b>Alu-Frontplatte</b> 36 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	36	02-559/36
<b>Alu-Frontplatte</b> 40 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	40	02-559/40
<b>Alu-Frontplatte</b> 44 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	44	02-559/44
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 24 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	24	02-559E/24
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 28 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	28	02-559E/28
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 32 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	32	02-559E/32
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 36 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	36	02-559E/36
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 40 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	40	02-559E/40
<b>Edelstahl-Frontplatte</b> 44 mm stark, mit therm. Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör	m <sup>2</sup>	44	02-559E/44



Modell 02

Einwurfklappen  
Flächenbündige Avantgarde Einwurfklappen für Mindestfachhöhe 165 mm, ab 30 mm Frontstärke nach DIN 13724




Artikel	Einheit	Maße in mm B · H	Bestell- nummer
<b>Alu-Einwurfklappe</b> gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800 und 02-401	Stk	250 35	02-850
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800 und 02-401	Stk	250 35	02-850E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-351, 02-361 und 02-431	Stk	325 35	02-950
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> gedämpft und isoliert, Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-351, 02-361 und 02-431	Stk	325 35	02-950E

Einwurfklappen  
Einwurf: 35 mm (nach DINEN 13724)


Modell 02

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H	Bestell- nummer
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-251	Stk	240 35	02-252
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-251	Stk	240 35	02-252E
<b>Mehrpriest:</b> <b>SCS gedämpfte Einwurfklappe</b> 35 mm Einwurfhöhe	Stk	35	02-SCS



Modell 02

Einwurfklappen  
Einwurf: 35 mm (nach DINEN 13724)




Artikel	Einheit	Maße in mm B · H	Bestell- nummer
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-100	Stk	230 35	02-720
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-100	Stk	230 35	02-720E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-700 und 02-331	Stk	250 35	02-721
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-700 und 02-331	Stk	250 35	02-721E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800, 02-391 und 02-401	Stk	280 35	02-821
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800, 02-391 und 02-401	Stk	280 35	02-821E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-361 und 02-431	Stk	355 35	02-921
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-361 und 02-431	Stk	355 35	02-921E

Einwurfklappen  
Einwurf: 50 mm (nicht nach DINEN 13724)


Modell 02

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H	Bestell- nummer
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-700 und 02-331	Stk	250 50	02-724
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-700 und 02-331	Stk	250 50	02-724E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800, 02-391 und 02-401	Stk	280 50	02-824
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-800, 02-391 und 02-401	Stk	280 50	02-824E
<b>Alu-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-361 und 02-431	Stk	355 50	02-924
<b>Edelstahl-Einwurfklappe</b> Namensschild und Entnahmesicherung, passend zu Modell 02-900, 02-361 und 02-431	Stk	355 50	02-924E



**Gedämpfte Briefkastenklappe  
mit JU SCS® Soft-Close-System**

Die zuverlässige Lösung gegen lästige Klappergeräusche! Die gedämpfte Briefkastenklappe SCS® Soft-Close-System ist auf Wunsch für Türseitenteilanlagen (Modelreihe 02) lieferbar.



Normaler Einbau

Economy Class



Abb. 28/1

Business Class



Abb. 28/2

First Class



Abb. 28/3

Teileinbau mit Mittelrahmen

Economy Class



Abb. 29/1

Business Class



Abb. 29/2

First Class



Abb. 29/3



Abb. 30/1  
Classic 20 mm  
22-251



Abb. 30/2  
Classic 40 mm  
22-261



Abb. 30/3  
Libra 20 mm  
22-271



Abb. 30/4  
Libra 40 mm  
22-281



Abb. 30/5  
Rundkantenverkleidung  
22-245



Abb. 30/6  
Schalenverkleidung  
Nova 20 mm  
22-315



Abb. 30/7  
Schalenverkleidung  
Nova 40 mm  
22-335

Bei Teilwandeinbau beträgt die Mindestverkleidungstiefe 80 mm.



Abb. 31/8

Business Class Türseitenteilanlage Modell 02-841  
Frontplatte thermisch getrennt  
Einwurfklappe  
2. Namensschild Werbung ja /nein 21-134/21-146  
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174  
Klingelknopf 21-216FW  
Namensschild 21-134  
Hausnummerngravur weiß ausgelegt



Abb. 31/9

Business Class Türseitenteilanlage Teileinbau Modell 02-941  
Frontplatte  
Einwurfklappe  
Schalenverkleidung Nova 20 Tiefe nach Angabe  
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174  
Klingelknopf 21-217E  
Namensschild 21-134  
Straßen.-Hausnummerngravur weiß ausgelegt





Abb. 32/1

Economy Class Türseitenteilanlage Modell 02-747 schräg  
 Frontplatte  
 Einwurfklappe  
 S/K-Fach mit Sprechsieb 21-161  
 Namensschild-Klingeltaster 21-113  
 Lichttaster 21-100



Abb. 33/1

Entnahmeseite BK-Anlage  
 Briefkasten 02-747  
 S/K-Fächer 02-751



**🏠 JU-Metallwarenfabrik GmbH**

Landauer Str. 14, 21-23

74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 603 - 0

📠 +49 (0) 7952 603 - 102

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

**🏠 Decayeux GmbH**

Gewerbepark Seedoche 7

14806 Bad Belzig

☎ +49 (0) 33841 97 - 0

📠 +49 (0) 33841 97 - 100

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

Ihr JU-Händler