

Ausgabe 2020



Briefkastenanlagen, Schaukasten, Stelen, Beschilderung, Paketfachanlagen, Sonderanlagen

PLANUNGSUNTERLAGEN



**Briefkasten &
Briefkastenanlagen**



Abb. 42/1

Business Class Aufputz BK-Anlage Modell 04-740
Gravurfach mit Folienbeschriftung, Nova-Verkleidung mit 70 mm Dachüberstand
Mit integrierter LED Beleuchtung 21-697

Senkrechte Briefkasten eignen sich besonders dort, wo die baulichen Gegebenheiten möglichst geringe Tiefen der Briefkasten bzw. Briefkastenanlagen erfordern, sei es in den Aufstellvarianten Unterputz, Aufputz oder freistehend. Mit einer Vielzahl von dazugehörigen Verkleidungen lassen sich die unterschiedlichsten Ansprüche an Optik oder Material erfüllen. Für gewerblich genutzte Immobilien oder bei höherem Postaufkommen empfehlen wir Ihnen unsere Standardlösung Modell 04-700 mit einer Tiefe von 150 mm mit entsprechendem Verkleidungsprofil.



Abb. 43/1

Business Class Freistehende Anlage Modell 04-640
mit Rundprofilverkleidung 22-243N
weiterlaufend als Gestell mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134









Abb. 43/2

Economy Class Freistehende BK-Anlage Modell 04-640
mit Sky Verkleidung 22-290
Rechteckrohrständer 20-315 mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-161
Namensschild-Klingeltaster 21-113

Modell 04-300

Kasten: 260x330x110 mm
Einwurf: 220x35 mm (DINA4) mit Einwurfklappe, 220x30 mm (DINA4) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158









Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	260	330	110	04-340
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	260	330	110	04-341
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert	Stk.	260	330	110	04-342
Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk.				04-340E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	260	330	110	04-340ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	260	330	110	04-346
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-356
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-346E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet	Stk.	200	330	110	04-347
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-357
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-347E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	260	135	110	04-349
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-359
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-349E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet	Stk.	260	200	110	04-348
Aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-358
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-348E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	260	330	110	04-350
Sichtfläche	Stk.	165	235		04-351
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-350E
Tür aus Edelstahl	Stk.				
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl,	Stk.	260	200	110	04-348Z
mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl,					04-348EZ
mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-349EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100

Kasten: 270x370x110 mm
Einwurf: 230x35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 230x30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158







Modell 04-400

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	270	370	110	04-440
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	270	370	110	04-441
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert	Stk.	270	370	110	04-442
Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk.				04-440E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	270	370	110	04-440ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	270	370	110	04-446
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-456
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-446E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	200	370	110	04-447
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-457
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-447E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	270	135	110	04-449
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-459
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-449E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	270	200	110	04-448
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-458
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-448E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	270	370	110	04-450
Sichtfläche	Stk.	175	275		04-451
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-450E
Tür aus Edelstahl	Stk.				
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl,	Stk.	270	200	110	04-448Z
mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen", Kipptür aus Edelstahl,					04-448EZ
mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-449EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100



Modell 04-600







Kasten: 375x320x110 mm
Einwurf: 325x35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325x30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	375	320	110	04-640
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	375	320	110	04-641
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	375	320	110	04-642 04-640E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	375	320	110	04-640ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	320	110	04-646
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-656
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-646E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	200	320	110	04-647
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-657
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-647E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	135	110	04-649
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-659
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-649E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	200	110	04-648
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-658
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-648E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	320	110	04-650
Sichtfläche	Stk.	280	225		04-651
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-650E
Tür aus Edelstahl	Stk.				
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"	Stk.	375	200	110	04-648Z
Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					04-648EZ
Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-649EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100

Kasten: 375x320x150 mm
Einwurf: 325x35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325x30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158







Modell 04-700



Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	375	320	150	04-740
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	375	320	150	04-741
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	375	320	150	04-742 04-740E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	375	320	150	04-740ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	320	150	04-746
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-756
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-746E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	200	320	150	04-747
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-757
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-747E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	135	150	04-749
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-759
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-749E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	200	150	04-748
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-758
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-748E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	375	320	150	04-750
Sichtfläche	Stk.	280	225		04-751
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-750E
Tür aus Edelstahl	Stk.				
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"	Stk.	375	200	150	04-748Z
Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					04-748EZ
Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-749EZ
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100

Modell 04-870

Kasten: 300 x 440 x 110 mm
Einwurf: 260 x 35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 260 x 30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158









Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	300	440	110	04-870
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	300	440	110	04-871
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	300	440	110	04-872 04-870E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	300	440	110	04-870ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	440	110	04-876
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-886
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-876E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	200	440	110	04-877
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-887
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-877E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	200	110	04-878
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-888
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-878E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	135	110	04-879
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-889
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-879E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	440	110	04-880
Sichtfläche	Stk.	205	345		
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-881
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-880E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet	Stk.	300	200	110	04-878Z
Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					
Kipptür aus Edelstahl					
mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					04-878EZ
Kipptür aus Edelstahl					
mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-879EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel					04-840S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100

Kasten: 300 x 440 x 150 mm
Einwurf: 260 x 35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe, 260 x 30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158







Modell 04-800

Artikel	Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	Stk.	300	440	150	04-840
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	Stk.	300	440	150	04-841
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	Stk. Stk.	300	440	150	04-842 04-840E
Kasten komplett aus Edelstahl	Stk.	300	440	150	04-840ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	440	150	04-846
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-856
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-846E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	200	440	150	04-847
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-857
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-847E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	200	150	04-848
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-858
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-848E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	135	150	04-849
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-859
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-849E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech	Stk.	300	440	150	04-850
Sichtfläche	Stk.	205	345		
Tür aus Aluminium eloxiert	Stk.				04-851
Tür aus Edelstahl	Stk.				04-850E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet	Stk.	300	200	150	04-848Z
Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					
Kipptür aus Edelstahl					
Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen"					04-848EZ
Kipptür aus Edelstahl					
mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"					04-849EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel					04-840S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach	Stk.				20-100



Modell 04-900

Kasten: 375 x 440 x 150 mm
Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe, 325 x 30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
Zubehör: ab Seite 158



Artikel		Einheit	Maße in mm B · H · T			Bestell- nummer
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Aluminium	DIN	Stk.	375	440	150	04-940
Kasten Gehäuse und Türe pulverbeschichtet, ohne Einwurfklappe	DIN	Stk.	375	440	150	04-941
Kasten Tür und Einwurfklappe aus Aluminium eloxiert Tür und Einwurfklappe aus Edelstahl	DIN	Stk. Stk.	375	440	150	04-942 04-940E
Kasten komplett aus Edelstahl		Stk.	375	440	150	04-940ER
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl		Stk. Stk. Stk.	375	440	150	04-946 04-956 04-946E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl		Stk. Stk. Stk.	200	440	150	04-947 04-957 04-947E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl		Stk. Stk. Stk.	375	135	150	04-949 04-959 04-949E
Installationskasten (ohne Zubehör) aus feuerverzinktem Stahlblech Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl		Stk. Stk. Stk.	375	200	150	04-948 04-958 04-948E
Mitteilungskasten aus feuerverzinktem Stahlblech Sichtfläche Tür aus Aluminium eloxiert Tür aus Edelstahl		Stk. Stk. Stk.	375 280	440 345	150	04-950 04-951 04-950E
Zeitungsfach Gehäuse und Kipptür aus feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Folienbeschriftung "Zeitungen" Kipptür aus Edelstahl, mit Drehverschluss und Lasergravur "Zeitungen"		Stk.	375	200	150	04-948Z 04-948EZ 04-949EZ
Sicherheitspaket bestehend aus: dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel						04-940S
Montagezuschlag für Anlagen je Fach		Stk.				20-100



Abb. 51/1
Schattenfugenrahmen
22-234 (in Alu oder VA)



Abb. 51/2
Putzrahmen 20 mm
22-236 (in Alu oder VA)



Abb. 51/3
Putzrahmen 40 mm
22-240 (in Alu oder VA)



Abb. 51/4
Rundprofil-Putzrahmen
22-237 (in Alu)



Abb. 51/5
Flachprofilverkleidung
22-242N



Abb. 51/6
Flachprofilverkleidung
22-242K



Abb. 51/7
Classic 20 mm
22-251



Abb. 51/8
Classic 40 mm
22-261



Abb. 51/9
Libra 20 mm
22-271



Abb. 51/10
Libra 40 mm
22-281



Abb. 51/11
Sky II
22-291



Abb. 51/12
Rundprofilverkleidung
22-243N/22-443N



Abb. 51/13
Compact-Verkleidung
22-650



Abb. 51/14
Schalenverkleidung
Nova 20 mm 22-315



Abb. 51/15
Schalenverkleidung
Nova 40 mm 22-335



Abb. 51/16
Signa
22-425



Abb. 52/1
Rechteckrohrgestell
20-311



Abb. 52/2
Rundrohrgestell
20-321



Abb. 52/3
Ovalrohrgestell
20-401



Abb. 52/4
Rechteckrohrständer
20-315



Abb. 52/5
Rundrohrständer
20-325



Abb. 52/6
Ovalrohrständer
20-405



Abb. 52/7
Fortl. Schalenverkleidung*
Nova 20 mm 22-316



Abb. 52/8
Fortl. Schalenverkleidung*
Nova 40 mm 22-336



Abb. 52/9
Rundprofilverkleidung fortl.
22-243S (110 mm Tiefe)
22-443S (150 mm Tiefe)



Abb. 52/10
Erweiterung Dachüberstand
70 mm inkl.
LED-Beleuchtung 21-697



Abb. 53/1

First Class Unterputz Anlage Modell 04-640
mit Putzrahmen 22-236
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 53/2

Business Class Unterputz Anlage Modell 04-640
mit Rundprofilputzrahmen 22-237
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134



Abb. 54/1

First Class Edelstahl Unterputzanlage Modell 04-840E
mit Schattenfugenrahmen 22-234E



Abb. 55/1

Business Class Freistehende Anlage Modell 04-740
mit Zeitungsfach 04-948Z
Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Folienbeschriftung



Abb. 55/2

First Class Aufputz Klingeltabelleau Modell 04-646
mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FR
Namensschild 21-134
Einlage Lichtsymbol 21-147
Klingelknöpfe 21-216FW
Namensschild 21-134
Nova 20 Verkleidung 22-300



Abb. 56/1

Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-440
mit Nova 20 Verkleidung 22-300
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Namensschildleinlage
„Lichtsymbol“ 21-147RP



First Class Unterputzanlage Modell 04-840
Mit Schattenfugenrahmen 22-234

Abb. 56/2



Abb. 57/1

Business Class BK-Anlage freistehend Modell 04-Sonder
Safety Class Ausstattung
verstärkte 24 mm Türe
mit Dreipunkt-Verriegelung und Profilhalbzylinder
Lamellensicherung
Gravurfach mit Gravur
Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
mit Bodenplatten



Abb. 57/2

BK-Anlage wie 63/1 mit geöffneter Türe



Abb. 58/1

Business Class BK-Anlage
Aufputz Modell 04-640
mit Compact-Verkleidung 22-650
2 Namensschild
Werbung ja/nein
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul,
Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134
Klingelknopf 21-216FR
Namensschild 21-134 mit gravierter
Einlage „Lichtsymbol“ 21-147RP



Abb. 58/2

Business Class BK-Anlage
Unterputz Modell 04-640
mit Rundprofil-Putzrahmen 22-237
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Lichtleuchtknopf 21-118GE
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134



Abb. 58/3

Business Class BK-Anlage
Aufputz Modell 04-640
mit Libra 20 Verkleidung 22-270



Abb. 59/1

Economy Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-440
mit Classic 40 Verkleidung 22-260
2 Namensschild
Werbung ja/nein
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-161
Namensschild
Klingeltaster 21-113
Lichtleuchtkopf 21-118GEV



Abb. 59/2

Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-640
mit Rundprofilverkleidung 22-243N
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Gravurfach mit Gravur nach Angabe ausgelegt



Abb. 60/1

Business Class BK-Anlage Aufputz Modell 04-740
mit Nova 20 Verkleidung 22-300



Abb. 60/2

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-640E
Putzrahmen 22-236E
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul,
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134
Klingelknopf 21-216RW
Namensschild 21-134 mit gravierter Einlage „Lichtsymbol“ 21-147RP
Infomodul 21-690 mit LED Beleuchtung



Abb. 61/1

Business Class Unterputzanlage Modell 04-640
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Lichtknopf 21-118GE
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Rundprofilputzrahmen 22-237



Abb. 62/1

Business Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-740
mit Rückwand Vita 40-Verkleidung 22-410
Schrägdach Rechteckrohr 20-315E mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 62/2

Economy Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-640
mit Rückwand Classic 20 Verkleidung 22-250
Rechteckrohr 20-315
mit Bodenplatten

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-640E
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
Putzrahmen 22-236E
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW
Namensschild 21-134



Abb. 63/1



Abb. 63/2

First Class BK-Anlage Unterputz Modell 04-740
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
Putzrahmen 22-236
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits
zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Infomodul 21-690 mit LED Beleuchtung



Abb. 64/1

Business Class Freistehende Anlage Modell 04-740
Mit Zeitungsfach 04-948Z
Nova 40 Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321 mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Sprechsieb 21-176
Klingelknopf 21-217E
Namensschild 21-134
Folienbeschriftung



Abb. 65/1

First Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-740
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145
mit Rückwand Nova 40-Verkleidung weiterlaufend als Gestell 22-321
mit Bodenplatten
S/K-Fach mit Vorbereitung für bauseits zu lieferndes Kameramodul
Sprechsieb 21-174
Klingelknopf 21-216FW und Namensschild 21-134
Klingelknopf 21-216FR und Namensschild 21-134
Einlage Lichtsymbol 21-147RP
Hausnummerdurchgravur Beleuchtet



Abb. 65/2

Business Class BK-Anlage Freistehend Modell 04-640
mit Rückwand Nova 20 Verkleidung 22-300
Rechteckrohrgestell 20-311 mit Bodenplatten
2. Namensschild Werbung ja/nein 21-255/21-145



**Briefkasten &
Briefkastenanlagen**

🏠 JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauer Str. 14, 21-23

74582 Gerabronn

☎ +49 (0) 7952 603 - 0

📠 +49 (0) 7952 603 - 102

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

🏠 Decayeux GmbH

Gewerbepark Seedoche 7

14806 Bad Belzig

☎ +49 (0) 33841 97 - 0

📠 +49 (0) 33841 97 - 100

✉ info@ju-briefkasten.com

🌐 www.ju-briefkasten.com

Ihr JU-Händler